



BRODIFACOUM

Rodenticida en pasta FORMULADO CON INGREDIENTES Y ATRAYENTES DE MÁXIMA CALIDAD IRRESISTIBLE AROMA A AVELLANA NO GENERA RESISTENCIAS GRAN PALATABILIDAD Y APETENCIA

RATIGEN®





250 a







10 Kg

20 Kg



FORMATOS





Rattus norveraicus

Mus musculus





Rattus rattus

Sigmodon hispidus Sigmodon hirsutus

PLAGA





Cebo en

Uso en portacebos



Cebos

APLICACIÓN

PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

COMPOSICIÓN (Cebo fresco)

Brodifacoum 0,004%

PROPIEDADES

- · Rodenticida anticoagulante de 2º generación y máxima acción contra roedores.
- · No genera rechazo por el cebo al roedor.
- · Formulado a base de harinas vegetales, sustancias atrayentes y aceites de primera calidad.
- · Gran palatabilidad y apetencia.

DOSIS

- · Para eliminar **ratones** y **ratones de campo**: En caso de aplicación en pasta, aplicar 10 30 g de producto por portacebo, cada 2 5 metros, según infestación. En caso de aplicación en cebos embolsados, colocar 1-2 cebos por punto de cebo, cada 2-5 m, según infestación
- · Para eliminar **ratas**: En caso de aplicación en pasta, aplicar 60-100 g de producto por portacebo, cada 5-10 metros, según infestación

En caso de aplicación en cebos embolsados, colocar 4-6 cebos por punto de cebo, cada 5-10 metros, según infestación

MODO DE EMPLEO

Usar guantes para su aplicación. Colocar en el interior de portacebos y en alturas, falsos techos, cableado, tuberías y otros lugares de paso habituales para roedores. Revisar periódicamente y reponer el cebo consumido hasta eliminar la plaga.

ORGANISMOS DIANA

- · Rata de los Tejados (negra) (Rattus rattus)
- · Rata de Alcantarilla (Rattus norvegicus)
- · Ratón Común (Mus musculus)
- · Ratón de campo (Sigmodon hispidus, S. hirsutus)

VENTAJAS

- · Crema rodenticida de alta apetencia y palatabilidad.
- \cdot Recomendado para lugares en competencia con otros alimentos accesibles al roedor.
- Fácil manejo y colocación.
- · No genera resistencias.

REGISTRO

N° Registro Agrocalidad: RIP-02-ADSP-01000

